



NOVARA *

REUNIÃO



Coliseu

Coliseu

Projetada para ambientes corporativos contemporâneos, a Mesa de Reunião Coliseu reúne design, tecnologia e funcionalidade em uma solução que valoriza encontros, integra pessoas e organiza a infraestrutura de forma inteligente.



Cantos arredondados




Sistema de conectividade



Estrutura projetada para acomodar equipes com conforto, organização e acesso facilitado à conectividade, promovendo reuniões mais produtivas e ambientes visualmente mais limpos.


Projetada para
conectar pessoas e
impulsionar decisões.



O desenho da superfície aproxima os participantes e posiciona a conectividade de forma centralizada, facilitando o acesso aos recursos tecnológicos e favorecendo uma interação mais fluida durante as reuniões.



Opção de pés em madeira ou metal




Sistema basculante




Configurações

Config 1




Dimensões	Largura (mm): 1600, 1800, 2000, 2400
	Altura (mm): 730
	Profundidade (mm): 1200, 1400, 1600

Config 2



Dimensões	Largura (mm): 2600, 2800, 3 000, 3200, 3600
	Altura (mm): 730
	Profundidade (mm): 1200, 1400, 1600

Config 3



Dimensões	Largura (mm): 4200, 4500, 4800, 5400
	Altura (mm): 730
	Profundidade (mm): 1200, 1400, 1600



Anatra

Anatra

A Anatra reunião mantém seu traço orgânico e funcional. Sua estrutura permite configurações amplas com conectividade integrada, promovendo integração e criatividade.



Tampos orgânicos



Sistema de conectividade



Estrutura metálica



Design orgânico que estimula a colaboração entre os usuários.

Integração em cada encontro



Possibilidade de integração com floreiras e conectividade



Estrutura metálica



Tampos orgânicos

Configurações


Kit 01



Dimensões

Tampo (mm): 25
Largura (mm): 2689
Altura (mm): 730 e 1050
Profundidade (mm): 1240


Kit 02



Dimensões

Tampo (mm): 25
Largura (mm): 3720
Altura (mm): 730 e 1050
Profundidade (mm): 2074

Conectividade




PLUGPLAY Anatra
Padrão 02 Elétricas e 03 Lógicas

Complementos



Duto plástico articulado


Kit 03



Dimensões

Tampo (mm): 25
Largura (mm): 5208
Altura (mm): 730 e 1050
Profundidade (mm): 2074

Kit 04



Dimensões

Tampo (mm): 25
Largura (mm): 4243
Altura (mm): 730 e 1050
Profundidade (mm): 3394

Nas mesas com pé central, a coluna central exerce função estrutural e de passagem de fiação, permitindo que os cabos subam diretamente pelo seu interior. O conjunto é entregue com calhas integradas, otimizando a distribuição elétrica e de dados sem interferir na estética do mobiliário.



Apoggio

Apoggio

A Apoggio Reunião é perfeita para espaços informais, encontros rápidos ou apoio a salas de treinamento com leveza visual e praticidade



Sistema de conectividade



Pé painel



Formato com impacto visual para lideranças e equipes.

Leveza e funcionalidade



Compatível com conectividade embutida e acabamentos nobres.





Tampo em MDP 50mm




Sistema de conectividade




Tampo com formato Elíptico

Configurações


Mesa simples



Mesa dupla




Mesa tripla



Complementos




Duto de subida



Calha

Conectividade



Opções de furações para caixa de tomadas e plug play:
05x Elétricas + 06x Lógicas

Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedor: Furukawa
- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor:


Dimensões

Opções de tampos: Elíptico e Retangular.
Opções de espessuras: Tampo de 25 ou 50mm
e pés em MDP 25 ou 50mm.


Largura (mm): 1800, 2000, 2400, 2600 (simples)
2800, 3000, 3200, 3400 (dupla)
4200, 4500, 4800, 5400 (tripla)
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1000, 1200, 1400

Tampos elípticos


Mesa simples



Mesa dupla



Mesa tripla



Pés espessura 25mm, o afastamento é de 450mm.
Pés espessura 50mm, o afastamento é de 425mm.



Conic

Conic

A Conic Reunião combina presença marcante com funcionalidade. Seus pés metálicos cônicos e tampos amplos conferem elegância e solidez às salas de decisão, criando um ambiente que inspira profissionalismo e autoridade.



Pés cônicos metálicos



Sistema de conectividade



Formato orgânico com grande impacto visual para lideranças e equipes.

Estilo e solidez para decisões importantes



Ideal para salas de reunião sofisticadas e integradas ao layout executivo.






Pés cônicos metálicos


Sistema de conectividade com acabamento cromado

Tampo arredondado com 25mm


Mesa simples




Mesa dupla



Detalhes




Tampo 25mm com cantos arredondados



Pés aço carbono cromado ou pintado


Mesa tripla



Dimensões


Tampo de 25mm
Largura (mm): 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600 (simples)
2800, 3000, 3200, 3600 (dupla)
4200, 4500, 4800, 5400 (tripla)
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1400, 1600

Conectividade



Opções de furações para caixa de tomadas:
02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica


Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedor: Furukawa
- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor:



Ditta

Ditta

Ditta foi pensada para ambientes de reunião versáteis, unindo simplicidade e refinamento. Suas opções de tamanhos e acabamentos garantem funcionalidade para encontros formais, informais ou criativos.



Opção de mesa bistrô integrada



Sistema de conectividade



Pé em madeira natural



Disponível em diversas formas e tamanhos para atender diferentes dinâmicas de grupo.

Reuniões que conectam ideias



Design elegante aliado à praticidade e conectividade elétrica.

Ideal para ambientes corporativos que valorizam estética e funcionalidade.





38 Pé em madeira



Sistema de conectividade

Configurações


Mesa principal 01 tampo



Dimensões

Largura (mm): 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2700
Altura (mm): 730 a 1050
Profundidade (mm): 1000, 1200, 1400


Mesa principal 02 tampos



Dimensões

Largura (mm): 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2700
Altura (mm): 730 a 1050
Profundidade (mm): 1000, 1200, 1400

Mesa redonda



Dimensões

Largura (mm): 1000, 1200, 1400
Altura (mm): 1050
Profundidade (mm): 1000, 1200, 1400


Mesa redonda individual




Dimensões

Largura (mm): 1000, 1200, 1400
Altura (mm): 730, 1050
Profundidade (mm): 1000, 1200, 1400

Conectividade



Caixa de tomadas modelo Ditta
Possível configurar tomadas, porém padrão 03ELE e 03LOG.
Serve como cachepô e porta lápis
Apenas para mesas principais



PLUGPLAY
Possível configurar tomadas, porém padrão é 02ELE e 03LOG.
Para uso em todas as mesas da linha

Duto de subida



Vértebra para fios





Merano

Merano

A Merano Reunião combina funcionalidade e design sofisticado para reuniões produtivas. Suas mesas robustas e bem proporcionadas valorizam espaços que exigem elegância, ergonomia e integração com o mobiliário corporativo.



Acabamentos diversos



Sistema de conectividade



Estrutura metálica



Tampos com amplas dimensões, pés metálicos resistentes e acabamentos nobres.

Estilo e funcionalidade para grandes encontros



Salas de reunião executiva, ambientes estratégicos e áreas de integração de equipes.



Disponível em diversos formatos e tamanhos, com ou sem conectividade integrada.



46 Pé com subida de fios




Estrutura metálica




Sistema de conectividade

Configurações


Mesa simples




Mesa dupla



Detalhe pés




Conectividade



Opções de furações para caixa de tomadas e plug play:
05x Elétricas + 06x Lógicas

Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedor: Furukawa
- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor:

Mesa tripla



Dimensões

Tampo em MDP 25mm ou 50mm
Largura (mm): 1800, 2000, 2400, 2600 (simples)
2800, 3000, 3200, 3600 (dupla)
4200, 4500, 4800, 5400 (tripla)
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1200, 1400, 1600




Mezzo

Mezzo

A Mezzo Reunião foi criada para atender múltiplas funções em ambientes de reunião e convivência. Com diversas formas, alturas e acabamentos, é ideal para espaços que exigem mobilidade, conforto e versatilidade, sem abrir mão da estética funcional.



Base metálica



Sistema de conectividade



Disponível em formatos redondos, quadrados, retangulares e oblongulares.

Design democrático e eficiente



Base metálica e tampos de 25 mm

Ideal para cafés, reuniões informais e ambientes de integração.



Configurações


Mesa média base estrela



Dimensões

Tampo (mm): 25 e 50
Largura (mm): 700, 800, 900, 1000
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 700, 800, 900, 1000


Mesa retangular 01 pé



Dimensões

Tampo (mm): 25 e 50
Largura (mm): 1000, 1200
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 600, 700 e 800


Mesa pequena



Dimensões

Tampo (mm): 25
Largura (mm): 500 e 600
Altura (mm): 450, 730, 1050
Profundidade (mm): 500 e 600


Mesa média base chapa



Dimensões

Tampo (mm): 25
Largura (mm): 700, 800, 900, 1000
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 700, 800, 900, 1000


Mesa média chapa



Dimensões

Tampo (mm): 25
Largura (mm): 1400, 1600 e 1800
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 600, 700 e 800


Mesa grande chapa



Dimensões

Tampo (mm): 25
Largura (mm): 1100, 1200 (redonda e quadrada)
1400 (redonda)
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1100, 1200 (redonda e quadrada)
1400 (redonda)

Mesa grande base chapa



Dimensões

Tampo (mm): 25
Largura (mm): 1100, 1200 (redonda e quadrada)
1400 (redonda)
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1100, 1200 (redonda e quadrada)
1400 (redonda)

Conectividade


Mesa oblongular 01 pé



Dimensões

Tampo (mm): 25
Largura (mm): 1000 e 1200
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 600, 700, 800

Mesa oblongular 02 pés



Dimensões


Tampo (mm): 25
Largura (mm): 1400, 1600 e 1800
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 600, 700, 800



Opus

Opus

A Opus Reunião oferece mesas com estética refinada e estrutura robusta. Seu visual minimalista valoriza a arquitetura do ambiente, promovendo funcionalidade com estilo para espaços executivos ou colaborativos.



Sistema de conectividade



Estrutura metálica



Estrutura metálica leve com tampos amplos e linhas contínuas.

Minimalismo com personalidade

Disponível em diversos tamanhos e acabamentos, com ou sem conectividade.






62 Sistema de conectividade




Estrutura metálica

Configurações


Mesa Calha Estrutural



Simples



Dupla




Tripla

Dimensões

Largura (mm): 1800, 2000, 2400 (simples)
2800, 3000, 3200, 3600 (dupla)
4200, 4500, 4800, 5400 (tripla)
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1200, 1400

Mesa Tampo Único



Dimensões

Largura (mm): 01 Caixa (1200, 1400, 1500, 1800)
02 Caixas (2000, 2200, 2400, 2700)
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 800, 1000, 1200


Reunião Redonda




Dimensões

Diâmetro (mm): 01 Caixa (800, 1000, 1200, 1400)
02 Caixas (1600, 1800)
Altura (mm): 730

Complementos




Duto de subida
espinha de peixe




Bandeja simples –
Mesa com 01 PlugPlay



Duto de subida
metálico




Calha mesa simples



Bandeja dupla –
Mesa redonda 02 PlugPlay

Conectividade



Opções de furações para plug play:
02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica

Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedor: Furukawa
- Tomada lógica: furação 15x20mm




How to Provide "Unique Value" in Your Content

- Modern Criteria for Content:
- ☐ One-of-a-kind - doesn't appear elsewhere on the web
 - ☐ Relevant - contains content both humans & engines interpret is on-topic to the searcher's query/intent
 - ☐ Helpful - resolves the searcher's query in a useful, efficient manner
 - ☐ Uniquely Valuable - provides information that's unavailable or hard to get elsewhere
 - ☐ Great UX - is easy and pleasurable to consume on any device

Spazio

Spazio

A Spazio é voltada para ambientes que exigem praticidade e estilo. Suas mesas têm estrutura sólida e visual técnico, ideais para espaços corporativos com foco em performance e organização visual.



Calha metálica com tampa basculante



Acesso inferior para eletrônicos



Sistema de conectividade



Base fechada que facilita a passagem de fiação e o armazenamento de componentes

Clareza visual e alto desempenho



Ideal para salas de reunião corporativas e ambientes de trabalho integrados






70 Sistema para troca de calor



Sistema de conectividade


Medidas



Dimensões

Tampo 25 ou 50mm, com base 18mm
Largura (mm): 1800, 2000, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3600, 4200, 4500, 4800, 5400
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1200, 1400, 1600, 1800

Conectividade



Opções de furações para caixa de tomadas e plug play:

05x Elétricas + 06x Lógicas

Fornecedores: Margirius e Injetel


- Tomada elétrica: furação 41x22mm

Fornecedor: Furukawa


- Tomada lógica: furação 15x20mm

Detalhes


Dimensão livre nas extremidades




Largura




Comprimento



Tampo 1800 a 2600



Tampo 2800 a 3600



Tampo 4200 a 5400



Spina

Spina

Spina Reunião combina estrutura metálica leve com tampos elegantes e bem proporcionados. Ideal para ambientes que exigem funcionalidade, estética limpa e fácil integração ao layout corporativo.



Sistema de conectividade



Estrutura metálica




Estrutura metálica clean que proporciona leveza visual

Soluções ágeis com design essencial



Ótimo para reuniões rápidas, espaços colaborativos e salas com layout flexível.



Disponível em diferentes tamanhos e cores, com ou sem conectividade integrada.



78 Pé Trave




Pé Inclinado




Pé Moldura

Configurações


Mesa



Mesa simples



Mesa dupla




Mesa tripla

Dimensões	Tampo 25mm
	Largura (mm): 1400, 1600, 1800 (simples)
	2800, 3000, 3200, 3600 (dupla)
	4200, 4500, 4800, 5400 (tripla)
	Altura (mm): 730
	Profundidade (mm): 1200, 1400, 1600


Detalhes



Mesa com estrutura Trave




Mesa com estrutura Inclinada




Mesa com estrutura Quadro

Caixa de tomadas



Plugplay



Conectividade

Opções de furações para plug play:

- 02x Elétrica
- 02x Elétrica + 01x Lógica
- 03x Elétrica + 01x Lógica
- 03x Elétrica + 02x Lógica
- 03x Elétrica + 03x Lógica
- 04x Elétrica + 01x Lógica
- 04x Elétrica + 02x Lógica
- 04x Elétrica + 03x Lógica
- 04x Elétrica + 04x Lógica*
- *Caixa de tomada padrão único

Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedor: Margirius e Injetel
- Tomada lógica: furação 15x20mm
Fornecedor: Furukawa

Complementos



Duto de subida
* Verificar opções de posicinamento




Távola

Távola

Távola Reunião destaca-se pelo seu desenho orgânico e imponente. Ideal para espaços de encontro que buscam aliar funcionalidade e versatilidade.



Pé orgânico



Sistema de conectividade



Reuniões executivas, ambientes sofisticados e layouts de destaque.

Design autoral
em cada decisão.



Integra-se a diversas
configurações de
ambientes de alto padrão.





86 Pé origami



Pé trave




Pé moldura




Pé orgânico

Configurações


Mesa simples



Mesa dupla




Mesa tripla



Dimensões


- Tampo de 25mm
- Largura (mm): 1400, 1600, 1800 (simples)
2800, 3000, 3200, 3600 (dupla)
4200, 4500, 4800, 5400 (tripla)
- Altura (mm): 730
- Profundidade (mm): 1200, 1400, 1600

Complementos



Duto de subida para fiação

Conectividade



Opções de furações para plug play:

- 02x Elétrica
- 02x Elétrica + 01x Lógica
- 03x Elétrica + 01x Lógica
- 03x Elétrica + 02x Lógica
- 03x Elétrica + 03x Lógica
- 04x Elétrica + 01x Lógica
- 04x Elétrica + 02x Lógica
- 04x Elétrica + 03x Lógica
- 04x Elétrica + 04x Lógica*
- *Caixa de tomada padrão único

Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedor: Margirius e Injetel
- Tomada lógica: furação 15x20mm
Fornecedor: Furukawa

Detalhes


Mesa com estrutura trave




Mesa com estrutura origami




Mesa com estrutura moldura




Mesa com estrutura inclinada madeira



Mesa com estrutura inclinada redonda



Mesa com estrutura orgânica





Trevi

Trevi

Sofisticação que conecta. A Trevi Reunião traduz design e funcionalidade para encontros marcantes e espaços colaborativos.



Pé em alumínio



Pé em madeira natural

Estética e funcionalidade
no centro das decisões.



Para reuniões com identidade.
A Trevi valoriza o diálogo com
formas elegantes e materiais
nobres.

Design que impulsiona
ideias. A Trevi cria cenários
de reunião com presença,
conforto e leveza visual.





Pé em alumínio




Pé em madeira natural




Sistema de conectividade

Configurações


Mesa simples



Mesa dupla




Mesa tripla



Dimensões


Tampo de 25mm
Largura (mm): 1400, 1600, 1800, 2000, 2400, 2600 (simples)
2800, 3000, 3200, 3600 (dupla)
4200, 4500, 4800, 5400 (tripla)
Altura (mm): 730
Profundidade (mm): 1200, 1400, 1600

Complementos



Duto de subida para fiação


Conectividade



Opções de furações para caixa de tomadas e plug play:
02x Elétrica
02x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 01x Lógica
03x Elétrica + 02x Lógica
03x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 01x Lógica
04x Elétrica + 02x Lógica
04x Elétrica + 03x Lógica
04x Elétrica + 04x Lógica

Fornecedores: Margirius e Injetel
- Tomada elétrica: furação 41x22mm
Fornecedor: Furukawa
- Tomada lógica: furação 15x20mm Fornecedor:

Detalhes



Opção de acabamento das uniões em:
alumínio anodizado ou pintura epóxi.




Metallo

Metallo

A Metallo combina simplicidade, resistência e elegância para ambientes corporativos funcionais.



Pé em carbono com subida de fios



Sistema de conectividade




Para decisões estratégicas. A Metallo combina estrutura robusta com design elegante, promovendo funcionalidade e sofisticação em cada encontro.

Funcionalidade para a rotina corporativa.



Ambientes que estimulam colaboração. A Metallo cria cenários de reunião com ergonomia, presença e equilíbrio visual.






Sistema de conectividade


Pé em carbono

Subida de fiação embutida ao pé

Mesa reunião




Tampo



Dimensões	Tampo de 25mm
	Largura (mm): 1800, 2000, 2200, 2400, 2600
	Altura (mm): 730
	Profundidade (mm): 1000, 1200


MATERIAIS

MDP BPLISO



BRANCO ARTICO CINZA CRISTAL ARGILA CINZA SAGRADO PRETO GRAFITE

MDP BP MADEIRADO




GIANDUIA TRAMA CARVALHO PRATA WOOD ITAPUA CARVALHO HANOVER CARVALHO MUNIQUE

PÉS CONIC




CARBONO POLIDO

EPOXI LISO




CINZA FLEX CINZA URANO TERRACOTA VERDE AZUL NORONHA LARANJA AZUL

EPOXI MICROTTEXTURA



BRANCO ARGILA GRAFITE PRETO

MADEIRA NATURAL (PÉS MESAS)



MADEIRA NATURAL TAUARI

NOVARA *



www.novara.ind.br

R. Evaristo de Antoni, 3013 - Caxias do Sul - RS