

PAINEL DE PAREDE



PAINEL DE PAREDE

Soluções inteligentes para ambientes corporativos.


CARACTERÍSTICAS

MDP 15mm liso ou madeirado com espessura de 30mm (15mm painel e 15mm de afastamento);
MDP 15mm liso ou madeirado com espessura de 100mm (15mm painel e 85mm de afastamento);



CONFIGURAÇÕES

Comprimento mínimo	800mm
Comprimento máximo	1800mm
Altura mínima	800mm
Altura máxima	2700mm

Painel de parede simples liso e ripado




Frente





Atrás


Painel de parede afastado liso e ripado





Frente



Atrás



Frente com opção de
tampa de acesso



Atrás



DETALHES

- Para ajustes como, recorte para vigas ou algo do gênero, necessário enviar desenho técnico para fabricação;
- O sistema de fixação é feito através de “mão amiga”, qual necessita de uma folga mínima de 20mm para instalação.

NOVARA 
OFFICE

Rua Evaristo de Antoni, 3013, Pioneiro,
95041-000 | Caxias do Sul - RS | Brasil
+55 54 3027.1818
www.novara.ind.br



Imagens meramente ilustrativas. A fábrica reserva-se o direito, sem aviso prévio, de alterar produtos e acabamentos, podendo haver variações conforme o fornecedor.